Table des matières

1. Dénomination 1
1.1. Traduction 1
1.2. Origine 1
1.3. Explication du nom 2
1.4. Noms secondaires 2
1.5. Translittérations 2
1.6. Code alphanumérique 2
2. Localisation 2
2.1. Textes modernes 2
2.2. Textes classiques 3
2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
2.4. Rapports ponctuels 3
3. Classes et fonctions 3
3.1. Classe ponctuelle 3
3.2. Classe thérapeutique 3
4. Techniques de stimulation 3
5. Indications 4
5.1. Littérature moderne 4
5.2. Littérature ancienne 4
5.3. Associations 4
5.4. Revues des indications 4
6. Etudes cliniques et expérimentales 5

24E Huaroumen 滑肉门[滑肉門]

prononciation huaroumen.mp3

articles connexes: - 23E - 25E - Méridien -



WHO 2009.

1. Dénomination

1.1. Traduction

滑肉门 **huáròumén**	Porte de la chair glissante (Nguyen Van Nghi 1971) Porte de l'essence des aliments (Pan 1993) Accès à la chair lisse, Porte de la terre (Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *hua* smooth; slide *rou* muscle; flesh *men* gate
- *Hua* (Ricci 2174) : glissant, lisse (Pan 1993, Guillaume 1995) ; *gu*, 骨 représente un élément osseux et de la chair *rou* 月: os. Recatégorisé par la clé des liquides *shui* 氵 (K 85) le caractère signifie : glissant ; lisse ; poli ; qui glisse (Laurent 2000).
- *Rou* (Ricci 2453) : chair, viande (Pan 1993, Guillaume 1995) ; clé de la chair, en composition (devant un caractère), elle indique souvent qu'il s'agit d'un élément organique. Certains y voient un récipient qui contient des tranches de viande disposées en bon ordre: cadeau apprécié... À l'état libre le caractère signifie encore : flasque, mou, qui n'est pas croquant (Laurent 2000).
- *Men* (Ricci 3426) : porte, portail, voie d'accès (Pan 1993, Guillaume 1995) ; image d'une porte (à double battant) Cf. *yunmen* 2P (Laurent 2000).

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Huarournen* The gate leading to the abdominal cavity is what this term means. The intestine in the abdomen is smooth and slick, it is a kind of smooth flesh. The tongue is another kind of smooth flesh. This point is effective in treating diseases of the intestine and of the tongue.
- Pan 1993 : *Huarumen* se trouve à la hauteur où commence la séparation des aliments en extraits nourrissants et en bouillie de résidus à excréter. Il se trouve à la porte par où passe l'essence nutritive des aliments. La « chair onctueuse » désigne les aliments raffinés partiellement digérés.
- Laurent 2000 : *huaroumen* se rapporte à l'Intestin Grêle dont la consistance est flasque et l'aspect glissant. Ce point est la zone de passage de l'Estomac à l'Intestin grêle. Le point est situé à 2 *cun* horizontalement de *shuifen* (séparation des liquides) [9VC] dont la fonction est également la séparation du pur *qing* et de l'impur *zhuo*. D'autres commentateurs affirment que *hua* (souple, glissant) et *rou* (la chair) sont deux termes qui se rapportent à la fonction de l'élément Terre et qu'en conséquence le nom du point signifie :“porte de l'Estomac et de la Rate” ou “porte de la Terre”. Enfin certains affirment qu'à partir de ce niveau la peau du ventre est souple et lisse ce qui justifie la dénomination *huarou*.

1.4. Noms secondaires

Huáròu	滑肉	Chair glissante	Laurent 2000
Huáyōumén	滑幽门［滑幽門］	Pylore lisse	Laurent 2000

1.5. Translittérations

- Huaroumen, Hua rou men, Huarumen Hua ru men (fra)
- (eng)
- (viet)

1.6. Code alphanumérique

- 24E, 24ES, ES24 (Estomac)
- ST24 (Stomach)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur l'abdomen, à une distance au-dessous du précédent, sur la même ligne horizontale que le Choe Fenn (9 V.C.) à une distance au-dessus du nombril.
- Roustan 1979 : à 1 distance au-dessus de l'ombilic et à 2 distances en dehors de 9VC.
- Deng 1993 : sur l'épigastre, à 1 *cun* au-dessus du nombril et à 2 *cun* de la ligne médiane antérieure.
- Pan 1993 : *Huarumen* se situe à 1 distance au-dessus du nombril et à 2 distances en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Guillaume 1995 : À 1 distance au-dessus de l'ombilic et à 2 distances en dehors de *Shuifen*-9VC

- Laurent 2000 : sur l'épigastre, à 1 *cun* au-dessus de l'ombilic, à 2 *cun* en dehors de *shuifen* 9RM.
- WHO 2009 : On the upper abdomen, 1 B-*cun* superior to the centre of the umbilicus, 2 B-*cun* lateral to the anterior median line. Note: ST24 is at the same level and lateral to CV9.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Jia Yi Jing : A 1 *cun* au-dessous de *Taiyi* (23E) (Deng 1993).
- Liu Ji : A 1 *cun* au-dessous de *Taiyi* (23E), à 2,5 *cun* du méridien *Ren* (Deng 1993).
- Deng 1993 : Tous les ouvrages de médecine fixent ce point à 1 *cun* au-dessous de *Taiyi* (23E). Mais la distance transversale varie selon les sources (Voir *Youmen*, 21Rn). Actuellement, selon Jia Yi, il est localisé à 1 *cun* au-dessus du milieu du nombril et à 2 *cun* de la ligne médiane.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—gaine antérieure du muscle droit de l'abdomen—muscle droit de l'abdomen. Dans la couche superficielle, on trouve les branches cutanées externe et antérieure des branches antérieures des huitième, neuvième et dixième nerfs thoraciques, et le réseau veineux périombilical. Dans la couche profonde, on trouve les branches ou tributaires de l'artère et de la veine épigastriques supérieures, et les branches musculaires des branches antérieures des huitième, neuvième et dixième nerfs thoraciques.
- Guillaume 1995 : Artère et veine épigastriques supérieures. Branches musculo-cutanées antérieures des nerfs thoraciques.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Hua rou men* calme l'Esprit-Shen, stabilise la volonté-*zhi*, harmonise les fonctions de l'Intestin et de l'Estomac.
- Laurent 2000 : régularise l'Estomac et purge le Gros Intestin, traite la folie.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piquer perpendiculairement à 1-2 distances	Cautériser 5 fois, chauffer 5-20 minutes	Roustan 1979

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tongren puncturer à 0,8 distance	Selon Tong ren, appliquer 5 cônes de moxa	Zheng jiu ju ying (Guillaume 1995)
Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995
Piqûre perpendiculaire de 1 à 1,5 *cun*	Moxas : 3 à 7; chauffer 15 à 30 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage	**-**	point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : nausées et vomissements, gastralgies, maladie mentale.
- Roustan 1979 : gastro-entérite aiguë ou chronique, maladies mentales (psychose pour certains auteurs).
- Guillaume 1995 : Gastralgie, éructations, vomissements, borborygmes, diarrhée liquide, folie-*dian kuang* ; gastrite et entérite aiguës ou chroniques, brides intestinales, schizophrénie.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Folie-*dian kuang*, protrusion de la langue » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Folie avec convulsions ; épilepsie ; protrusion de la langue (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Vomissement par reflux » (Guillaume 1995).
- Zheng jiu ju ying : folie-*dian kuang*, vomissement par reflux, vomissement de sang, raideur et pesanteur de la langue » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Folie-*dian kuang*, protrusion de la langue, vomissement et reflux » (Guillaume 1995).
- Da cheng : « Folie-*dian kuang*, vomissement par reflux, protrusion de la langue, raideur de la langue» (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Folie-*dian kuang* avec vomissement, vomissement de sang, pesanteur et raideur de la langue » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Protrusion de la langue	**24E** + 3C + 7GI	Zi sheng jing (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

- Cury G. Le point du jour : Hua Rou Men (24 E). Revue Francaise d'acupuncture. 2005;123:70. [135555].

From:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:estomac:24e

Last update: **03 Feb 2022 14:35**