



Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	2
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Translittérations	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	4
5.4. Revues des indications	5
6. Etudes cliniques et expérimentales	5

18Rte Tianxi 天溪(天谿)

prononciation  [tianxi.mp3](#)

Articles connexes : - 17Rte - 19Rte - [Méridien](#) -



WHO 2009.

1. Dénomination

1.1. Traduction

Courant céleste (Soulié de Morant 1957)
 Vallée du ciel (Nguyen Van Nghi 1971)
 Ruisselet dans le Ciel (Pan 1993)
 Torrent Céleste (Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *tian* sky; heaven; atmosphere; the upper part of the human body *xi* stream.
- Guillaume 1995: *Tian* 天 (Ricci 4938) : Ciel. *Xi* 溪 (Ricci 1831- 1803 G) : torrent, rivière encaissée

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Tianxi* The atmosphere of the heaven reaches the lung. The term means passage for the gas or energy of the lung.
- Pan 1993 : Il est près du sein, dans le quatrième espace intercostal. On a donné le nom de « Ruisselet dans le Ciel » à ce point parce qu'il est situé dans la partie supérieure du corps, donc la partie « Ciel » du corps. L'effet thérapeutique de sa puncture est de détendre le thorax et de provoquer un écoulement de lait en ruisselet.
- Laurent 2000 : *tian*, le ciel, céleste... Cf. 3P *tianfu*. *Xi*, Torrent, rivière encaissée... Cf. 5GI *yangxi*. *Tianxi* peut se rapporter aux seins et à la production de lait. L'expression peut concerner également l'activité pulmonaire, *tian* étant mis pour *qi* céleste et *xi* torrent/rivière pour passage.

1.4. Noms secondaires

1.5. Translittérations

Tienn-tsri ; Tienn ke (fra)

Thiên Khê (viet)

1.6. Code alphanumérique

18Rte, 18Rt, RA18 (Rate)

SP18 (Spleen)

Références documentaires

- D'onofrio T et Al. Architettura sacra: Tian Xi (SP 18). Resume. Rivista Italiana di Agopuntura. 1999;95:13-4. [59601].

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Dans le creux du 4e espace intercostal, à 2 distances de la pointe centrale du mamelon (où se trouve le lou Tchong (17 E.), à 4 distances de la ligne médiane, à hauteur du Trann Tchrong (17 V.C.).
- Roustan 1979 : A six distances de la ligne médiane antérieure, dans le quatrième espace intercostal.
- Deng 1993 : Sur le côté de la poitrine et dans le 4 ème espace intercostal, à 6 *cun* de la ligne médiane antérieure.
- Pan 1993 : *Tianxi* se trouve à 6 distances en dehors de la ligne médiane antérieure.
- Guillaume 1995 : dans le quatrième espace intercostal, à 6 distances de la ligne médiane.
- Laurent 2000 : sur le thorax, à 6 *cun* de la ligne médio-sternale, dans le 4° espace intercostal.
- WHO 2009 : In the anterior thoracic region, in the fourth intercostal space, 6 B-*cun* lateral to the anterior median line. Note: SP18, ST17 and KI23 are located along the curve of the fourth

intercostal space.

2.2. Textes classiques

- Jia Yi Jing : “Dans la dépression située à 1,6 *cun* au-dessous de *Xiongyang* (19Rte), quand le patient est en décubitus dorsal” (à 6 *cun* de la ligne médiane antérieure) (Deng 1993).
- Xun Jing : “A 6 *cun* de la ligne médiane antérieure, ou encore à 5,8 *cun* en-dessous et 6 *cun* à l'extérieur de *Xuanji* (21VC), au niveau de *Danzhong* (17VC)” (Deng 1993).
- Ji Cheng : “A 2 *cun* à côté des mamelons” (Deng 1993).
- Deng 1993 : Remarque: Tous les ouvrages de médecine du passé s'accordent sur la localisation de ce point. Il se situe à 2 *cun* à côté des mamelons et, à 6 *cun* de la ligne médiane antérieure, dans le quatrième espace intercostal.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—grand pectoral—petit pectoral. Dans la couche superficielle, on trouve les branches cutanées externes du quatrième nerf intercostal et les tributaires de la veine thoraco-épigastrique. Dans la couche profonde, on trouve les branches du nerf pectoral interne et du nerf pectoral externe, les branches musculaires pectorales de l'artère et de la veine acromio-thoraciques et les branches ou tributaires de l'artère et de la veine thoraciques externes.
- Guillaume 1995 : Artère et veine du quatrième espace intercostal, artère et veine mammaires externes. Rameaux perforants des nerfs thoraciques, nerf intercostal.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Tianxi* élargit le thorax, harmonise le *Qi*, inverse le reflux, calme la toux.
- Laurent 2000 : traite les douleurs de la poitrine avec toux, favorise la production de lait.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piquer obliquement à 0,5-0,8 distance	Cautériser 5 fois, chauffer 5-20 minutes	Roustan 1979
Selon Tong ren, puncturer à 0,4 distance	Selon Tong ren, appliquer 5 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Puncture inclinée entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Selon Tong ren, appliquer 5 cônes de moxa

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piqûre oblique ou piqûre à plat vers l'extérieur, de 0,5 à 0,8 <i>cun</i>	Moxas : 3 ; chauffer 10 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

Interdiction de piquer profondément (Roustan 1979, Guillaume 1995).

5. Indications

Classe d'usage - point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : douleurs thoraciques, toux, mammite, hypogalactie.
- Roustan 1979 : Bronchite, suffocation intermittente, hoquet, mastite, hypogalactie.
- Guillaume 1995 : toux avec dyspnée, plénitude et douleur du thorax et des flancs, éructations, abcès des seins ; insuffisance de lactation, galactophorites.

5.2. Littérature ancienne

- Qian jin yao fang : bruit dans la gorge, aphonie brutale, obstruction du *Qi* (Guillaume 1995).
- Wai tai mi yao : plénitude et douleur intra-thoracique, toux avec reflux du *Qi* vers le haut (Guillaume 1995).
- Ishimpo : sensation de tension dans le thorax et dans les espaces intercostaux ; enflure des seins ; anthrax ; toux avec perturbation de la respiration et reflux de l'air, bruit de sifflement dans la gorge (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : plénitude et douleur du thorax, toux par reflux du *Qi* vers le haut, présence de bruits dans la gorge, enflure des seins, ulcération-*kui yong* (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : dyspnée, enflure du sein avec ulcération qui s'étend parfois jusqu'au thorax. Le reste des indications est identique à celles de *Shidou* (Guillaume 1995).
- Da cheng : plénitude douloureuse du thorax, douleur du thorax provenant de l'abdomen, toux avec reflux du *Qi* vers le haut, bruit dans la gorge, enflure des seins, gonflement des testicules-*kui* (*Kui*, selon les commentaires, correspond à *Yindui*), ulcération (Guillaume 1995).
- Xun jing : douleur du thorax et des flancs avec reflux du *Qi* vers le haut (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : plénitude du thorax avec reflux de *Qi* et dyspnée, bruits de grésillement dans la gorge, enflure et abcès du sein chez la femme (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Abcès des seins	18Rte + 43VB	Qian jin (Guillaume 1995)
Vomissement, reflux du <i>Qi</i> vers le haut	18Rte + 1P	Zi sheng jing (Guillaume 1995)
Plénitude et douleur du thorax, toux, dyspnée	18Rte + 6MC + 17V + 13V + 17VC	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

- De Berardinis D et Al. Architettura sacra: Punto Xiong Xiang (SP 19). Resume. Rivista Italiana di Agopuntura. 1999;95:14-5. [59602].

From:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:rate:18rte> 

Last update: **03 Feb 2022 14:36**