Table des matières

1. Dénomination 1
1.1. Traduction 1
1.2. Origine 1
1.3. Explication du nom 2
1.4. Noms secondaires 2
1.5. Translittérations 2
1.6. Code alphanumérique 2
2. Localisation 2
2.1. Textes modernes 2
2.2. Textes classiques 2
2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
2.4. Rapports ponctuels 3
3. Classes et fonctions 4
3.1. Classe ponctuelle 4
3.2. Classe thérapeutique 4
4. Techniques de stimulation 4
5. Indications 5
5.1. Littérature moderne 5
5.2. Littérature ancienne 5
5.3. Associations 6
5.4. Revues des indications 6
6. Etudes cliniques et expérimentales 6
7. Références 6

25Rn Shencang 神藏

prononciation shencang.mp3

Articles connexes : - 24Rn - 26Rn -



WHO 2009.

1. Dénomination

1.1. Traduction

神藏 shéncáng	Abri divin (Nguyen Van Nghi 1971) Abri du *Shen* (Pan 1993) Cache du *Shen* (Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *shen* mind; mind of the heart; *cang* keep; store.
- *Shen* esprit mental, psychisme (Pan 1993) ; (Ricci 4317) : esprits, divinités, principe vital, vitalité (Guillaume 1995) esprit, mental, spiritualité, principe directeur, vitalité… Cf. 7C *shenmen* (Laurent 2000)
- *Cang* cacher, abriter (Pan 1993) ; (Ricci 5100) : cacher, dissimuler, mettre en réserve (Guillaume 1995) ; 藏, *zang*, le serviteur 臣, *chen* (à l'origine, celui à qui on donne des ordres) d'un prince, prêt à tuer ou à nuire 戕 *qiang* pour le compte de son maître. Recatégorisé par la clé des herbes 屮屮 *cao* (K 140) le caractère devient : se cacher dans les herbes après un méfait ; sens étendus : cacher, dissimuler, se cacher, mettre en réserve, emmagasiner, amasser, conserver… (Laurent 2000)

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Shencang* It is the place where mind, is kept or stored. Consult *Shenfeng* (23Rn) and *Lingxu* (24Rn).
- Pan 1993 : lui aussi est situé dans la région du Cœur. Le Cœur régit et renferme le *Shen*. D'où le nom de ce point.
- Laurent 2000 : le point se situe également sur le territoire du Cœur, logis du *shen*. *Shen* signifie vital, lorsque l'énergie du Cœur et celle des Reins s'harmonisent *shen* est abondant. En évitant de traduire le mot *shen* on englobe les deux sens.

1.4. Noms secondaires

1.5. Translittérations

Shen Zang
Chenn Tchang
Chenn Tsrang

1.6. Code alphanumérique

25Rn, RE25 (Rein)
KI25 (Kidney)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur le thorax à 2 distances de la ligne médiane antérieure à hauteur du point Tseu Kong (19VC), dans le creux du 2° espace intercostal.
- Roustan 1979: A deux distances en dehors de *Zi Gong* 19VC (dans le 2° espace intercostal).
- Deng 1993: Sur la poitrine, dans le deuxième espace intercostal, à 2 *cun* de la ligne médiane antérieure.
- Pan 1993: *Shencang* se trouve dans le deuxième espace intercostal, à 2 distances en dehors de *Zigong* (19VC).
- Guillaume 1995 : À 2 distances en dehors de *Zi gong*- 19VC, dans le deuxième espace intercostal.
- Laurent 2000 : sur le thorax, dans le 2° espace intercostal, à 2 *cun* en dehors de *zigong* 19VC.
- WHO 2009: In the anterior thoracic region, in the second intercostal space, 2 B-*cun* lateral to the anterior median line.

2.2. Textes classiques

- Deng 1993:

1. “Dans la dépression située à 1,6 *cun* au-dessous de *Yuzhong* (26Rn), à 2 *cun* du méridien *Ren*

Mai" (Jia Yi)

2. Remarque: Tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point. Actuellement, on situe *Shencang* (25Rn) sur la poitrine, dans le deuxième espace intercostal et à 2 *cun* de la ligne médiane antérieure.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—muscle grand pectoral. Dans la couche superficielle, on trouve les branches cutanées antérieures du deuxième nerf intercostal et les branches perforantes de l'artère et de la veine thoraciques profondes. Dans la couche profonde, on trouve les branches des nerfs pectoraux interne et externe.
- Guillaume 1995 : Artère et veine thoraciques internes, artère et veine intercostales. Branche ventrale du deuxième nerf intercostal, branche sus-sternale du nerf supra-claviculaire, nerf du petit pectoral.

2.4. Rapports ponctuels

14E	26Rn	20VC
15E	↑ ← **25Rn** → ↓	19VC
16E	24Rn	18VC
latéral	côté droit	médial



China Academy of TCM 2000

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point qui reçoit un vaisseau secondaire de Tchong Mo.

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Shen tang* dégage les Poumons, purifie le Cœur, élargit le thorax, harmonise le *Qi*, transforme les glaires, arrête la toux.
- Laurent 2000 : calme le *shen*, libère le Poumon, fait descendre l'énergie, ouvre la poitrine.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Piquer obliquement à 0,5-0,8 distance	Cautériser 5 fois, chauffer 5-20 minutes	Roustan 1979

Acupuncture	Moxibustion	Source
Puncture inclinée entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995
Piqûre oblique ou à plat de 0,5 à 0,8 *cun*	Moxas : 3 ; chauffer 15 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité
Roustan 1979, Guillaume 1995 : Il est interdit de piquer profondément.

- Ma YC, Peng CT, Huang YC, Lin HY, Lin JG. The Depths From Skin To The Major Organs At Chest Acupoints Of Pediatric Patients. Evid Based Complement Alternat Med.2015. [184252]

Background. Acupuncture is applied to treat numerous diseases in pediatric patients. Few reports have been published on the depth to which it is safe to insert needle acupoints in pediatric patients. We evaluated the depths to which acupuncture needles can be inserted safely in chest acupoints in pediatric patients and the variations in safe depth according to sex, age, body weight, and body mass index (BMI). Methods. We retrospectively studied computed tomography (CT) images of pediatric patients aged 4 to 18 years who had undergone chest CT at China Medical University Hospital from December 2004 to May 2013. The safe depth of chest acupoints was directly measured from the CT images. The relationships between the safe depth of these acupoints and sex, age, body weight, and BMI were analyzed. Results. The results demonstrated significant differences in depth among boys and girls at KI25 (kidney meridian), ST16 (stomach meridian), ST18, SP17 (spleen meridian), SP19, SP20, PC1 (pericardium meridian), LU2 (lung meridian), and GB22 (gallbladder meridian). Safe depth significantly differed among the age groups ($P < 0.001$), weight groups ($P < 0.05$), and BMI groups ($P < 0.05$). Conclusion. Physicians should focus on large variations in needle depth during acupuncture for achieving optimal therapeutic effect and preventing complications.

5. Indications

Classe d'usage	**-**	point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : toux et asthme, nausées et vomissements, névralgies intercostales.
- Roustan 1979 : Bronchite, vomissement, névralgie intercostale.
- Guillaume 1995 : Toux, asthme, plénitude et douleur thoraciques, vomissement, inappétence.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Plénitude thoracique, toux spasmodique par reflux, dyspnée avec impossibilité de respirer, vomissement, sensation de plénitude et de gêne, impossibilité de s'alimenter » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Sensation de congestion dans le thorax et les espaces intercostaux ; toux et perturbation de la respiration avec reflux ; halètement et difficulté à respirer ; nausée et vomissement ; nervosité et inquiétude ; incapacité de manger et de boire (Guillaume 1995).
- Bai zheng fu : « Associé à *Xuan ji*- 21VC, il traite la plénitude du thorax avec raideur de la nuque » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : vomissement, toux spasmodique par reflux, dyspnée avec impossibilité de respirer, plénitude du thorax, inappétence » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : Toux. Le reste des indications est identique à celles de *Ling xu*- 24Rn » (Guillaume 1995).

- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Les indications sont comparables à celles du point précédent » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Vomissement et plénitude thoracique	**25Rn** + 24Rn	Zi sheng jing (Guillaume 1995)
Plénitude thoracique, raideur de la nuque	**25Rn** + 21VC	Zhen jiu ju ying-bai zheng fu (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références

From:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:rein:25rn

Last update: **05 Feb 2021 17:14**