



Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	2
1.3. Explication du nom	2
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Translittérations	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	3
2.3. Rapports et coupes anatomiques	3
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	4
4. Techniques de stimulation	4
5. Indications	4
5.1. Littérature moderne	4
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	5
5.4. Revues des indications	5
6. Etudes cliniques et expérimentales	5
7. Références	5

13TR Naohui 膈会 (膈會)

prononciation  [naohui.mp3](#)

articles connexes: - 12TR - 14TR - [Méri dien](#) -



1. Dénomination

1.1. Traduction

膈会 nàohui	Réunion de la chair (Nguyen Van Nghi 1971)
	Réunion des points de la partie supérieure du bras (Pan 1993)
	Réunion du deltoïde (Laurent 2000)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *nao* muscles below the shoulder see Binao(14GI); *hui* converge; meet see Huizong (7TR).
- *Nao* : partie supérieure du bras, près de l'épaule (Pan 1993) ; bras, humérus (Guillaume 1995) ; attache du membre supérieur (au tronc), deltoïde... Cf. *binao* 14GI (Laurent 2000) ;
- *Hui* : regroupement, réunion (Pan 1993) ; (Ricci 2254) : se réunir, rencontrer, association (Guillaume 1995) ; se réunir, se rassembler, réunion... Cf. *huiyang* 35V (Laurent 2000) ;

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Naohui* This point is not far from Binao (14GI) and Naoshu (10TR). It is the meeting place of Hand *Shaoyang* and *Yangwei*.
- Roustan 1993 : *Naohui* est à proximité du point Binao (14GI). Les noms *Naohui* et *Binao* contiennent tous les deux le caractère *nao* et sont dans la partie supérieure de l'humérus ; il y a donc réunion des *nao* ou « Réunion des points de la partie supérieure du bras ».

1.4. Noms secondaires

Nàoshù, 膈肱 (1)	Laurent 2000
Nàozhī, 膈支 (2)	Laurent 2000
Nàoliáo, 膈髎 (3)	Laurent 2000
Nàojiāo, 膈交 (4)	Laurent 2000

1. point du deltoïde
2. embranchement deltoïdien
3. creux du deltoïde
4. croisement du deltoïde

1.5. Translittérations

- (fra)
- (eng)
- (viet)

1.6. Code alphanumérique

TR 13, 13 TR, 13 TF, TE 13

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A trois distances au-dessous de l'épaule, dans un creux à la face externe du bras.
- Roustan 1979 : A trois distances au-dessous de *Jiân Liao* 14TR, au bord postérieur du muscle deltoïde.
- Deng 1993 : sur la face externe du bras et sur une ligne reliant la pointe du coude et *Jianliao* (14TR), à 3 *cun* au-dessous de *Jianliao* (14TR), et sur la face postéro-inférieure du deltoïde.
- Pan 1993 : Le point *Naohui* se trouve sur la ligne qui relie l'olécrâne au point *Jianliao* (14TF), à

l'endroit où cette ligne rencontre le bord postérieur du muscle deltoïde.

- Guillaume 1995 : À 3 distances au-dessous de *Jian liao* - 14TR, au bord postérieur du muscle deltoïde.
- Laurent 2000 : sur l'épaule, sur le bord postérieur inférieur du deltoïde, 3 *cun* audessous de *jianliao* 14 SJ.
- WHO 2009: On the posterior aspect of the arm, postero- inferior to the border of the deltoid muscle, 3 B-*cun* inferior to the acromial angle.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1)** “Sur la face externe du bras, à 3 *cun* au-dessous de l'épaule.” (Jia Yi) ; **2)** “Sur la face externe du bras au-dessous de l'os, à 3 *cun* de l'épaule.” (Xun Jing) ; **3)** “Légèrement en avant de *Xiaoluo* (12TR) et à 2 *cun* au-dessus de celui-ci.” (Ji Cheng). **Remarque:** Concernant la localisation de ce point, les ouvrages médicaux du passé rejoignent Jia Yi et le situent sur la face externe du bras, à 3 *cun* au-dessous de l'épaule. Actuellement, on situe *Naohui* (13TR) sur la face externe du bras et sur une ligne reliant le sommet de l'olécrane à *jianliao* (14TR), à 3 *cun* au-dessous de *jianliao* (14TR), et sur la face postéro-inférieure du muscle deltoïde.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Artère humérale circonflexe postérieure, artère brachiale profonde. Rameau cutané du nerf axillaire, nerf cutané de l'épaule, nerf radial.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point de réunion avec le méridien curieux lang Oé.
- Pan 1993 : point *Luo* du méridien *Shou shaoyang* Trois Foyers.
- Guillaume 1995: Il s'agit d'un point *luo* du méridien *Shou yang ming*. Au chapitre « Qi fu lun » du *Su wen*, Wang Bing dit que c'est un point d'union-*hui* des deux *Luo mai*, *Shou yang ming* et *Shou shao yang*. Le *Zhen jiu ju ying* précise que c'est un point *hui* de *Shou shao yang* et *Yang wei mai*.
- Laurent 2000 : Élimine la stagnation du *Qi*, fait circuler l'énergie des méridiens, Ancien point de réunion avec le *Yangweimai*. **Commentaire** : dans un passé encore récent le *Yangweimai* croisait les trois points portant la dénomination *nao* (binao 14GI, *naoshu* 10IG et *naohui* 13SJ), ce croisement au *naohui* justifiait l'appellation “réunion”. Actuellement, seul le *naoshu* a été maintenu comme point du *yangwei* dans la région deltoïdienne, mais la dénomination du 13 SJ n'a pas changé, allez savoir pourquoi ?

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Nao hui* purifie et élimine la chaleur perverse, perméabilise les méridiens *Jing luo*, favorise les fonctions des articulations.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Su wen, piquer à 0,5 distance, selon Tong ren, piquer à 0,7 distance, laisser l'aiguille le temps de 3 expirations, disperser dès l'obtention du <i>Deqi</i> ,	Selon Su wen appliquer 5 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer perpendiculairement à 1-1,5 distance	Cautériser 3 fois, chauffer 5-10 minutes	Roustan 1979
Puncture perpendiculaire entre 0,8 et 1,2 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 7 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995
Piqûre perpendiculaire de 1 à 1,5 <i>cun</i>	Moxas : 1 à 3; chauffer 10 à 15 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Usage :

Point référencé nomenclature OMS (WHO 1991)
Point usuel - secondaire (Roustan 1979)

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : douleurs de l'épaule et du bras.
- Roustan 1979 : Douleurs scapulaires, gonflement du cou.
- Guillaume 1995 : Goitre, adénites-*lei li*, folie-*dian*, difficulté à fléchir et à étendre le coude et le bras, douleur de l'épaule et du dos.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Qi des Cou li-pores de la peau », « Goitre- *ying* » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Enflure de la gorge », « Folie-*dian* » (Guillaume 1995).
- Wai tai mi yao : « Douleur du bras avec enflure (du Qi) » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Adénites tuberculeuses ; perturbation du Qi dans la peau et les muscles (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : lassitude et absence de force du bras, douleur et impossibilité de le lever, accès de frissons et de fièvre, enflure de l'épaule dont la douleur irradie vers l'omoplate, tuméfaction goitreuse-*xiang ying qi liu*. » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Tuméfaction goitreuse-*ying liu*, enflure de la gorge, adénites avec accès de

frissons et de fièvre, folie-*dian*, *Bi* du coude, lassitude et pesanteur du bras, contracture douloureuse de l'aisselle, douleur du coude et du bras avec difficulté à le fléchir ou à l'étendre.
» (Guillaume 1995).

- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Lei jing lu yi : « Enflure, douleur et lassitude du coude et du bras, absence de force, impossibilité de lever le membre supérieur, tuméfaction goitreuse- *ying qi*, adénites tuberculeuses-lei li avec frissons et fièvre. » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Tuméfaction goitreuse- <i>ying qi</i>	13TR + 4GI + 36E + 10TR + 17IG	Si ban jiao cai zhen jiu xue (Guillaume 1995)
Folie- <i>dian</i> et présence de <i>Qi</i> dans les <i>Cou li</i>	13TR + 62V	Qian jin (Guillaume 1995)
<i>Bi</i> du coude, lassitude et pesanteur du bras, contracture axillaire douloureuse, difficulté de flexion-extension du coude	13TR + 6TR + 11GI + 4IG + 12GI	Qian jin (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références

From:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:triple%20rechauffeur:13tr>

Last update: **03 Feb 2022 14:44**