
Table des matières

1. Dénomination 1
1.1. Traduction 1
1.2. Origine 2
1.3. Explication du nom 2
1.4. Noms secondaires 2
1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques 2
1.6. Code alphanumérique 2
2. Localisation 2
2.1. Textes modernes 2
2.2. Textes classiques 3
2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
2.4. Rapports ponctuels 3
3. Classes et fonctions 3
3.1. Classe ponctuelle 3
3.2. Classe thérapeutique 3
4. Techniques de stimulation 3
5. Indications 4
5.1. Littérature moderne 4
5.2. Littérature ancienne 4
5.3. Associations 5
5.4. Revues des indications 5
6. Etudes cliniques et expérimentales 5

21VG Qianding 前顶（前頂）

prononciation qianding.mp3

articles connexes: - 20VG - 22VG - Méridien -



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

前顶 Qiándǐng	Devant le sommet (Nguyen Van Nghi 1971) En avant du sommet (Pan 1993) En avant du vertex (Laurent 2000)	Before the Vertex (Ellis 1989) Anterior Vertex (Li Ding 1992)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Qian* front. *ding* top; top of the head.
- Ellis 1989 : *qian*: before, in front of. *ding*: crown of the head, vertex.
- Li Ding 1992 : "*Ding*" （顶) refers to the vertex. The point is at the vertex, 1.5 *cun* anterior (*qian* 前) to *Baihui* (Du 20), hence the name *Qianding* (Anterior Vertex).
- Pan 1993 : *qian*: avant, en avant. *ding*: sommet; ici, sommet du crâne

- Guillaume 1995 : *Qian* 前 (Ricci 771) : devant, en avant, en présence de ; avancer ; autrefois, antérieur. *Ding* 顶 (Ricci 4962) : sommet de la tête, vertex, sommet, cime, le haut d'un objet, faîte ; porter sur la tête.
- Laurent 2000 : *Qian* en avant, antérieur… Cf. 2IG *Qiangu*. *Ding* vertex… Cf. 19VG *Houding*.

1.2. Origine

- Jia Yi (Deng 1993, Guillaume 1995)

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Qianding* This point is in the front of the highest part on top of the head.
- Ellis 1989 : This point is named for its location anterior to the vertex of the head.
- Pan 1993 : Le point *Qianding* se trouve sur la ligne médiane de la tête, à 1,5 distance en avant du point *Bâihui* (20VG), c'est-à-dire « En avant du sommet » de la tête.
- Laurent 2000 : *Qianding* est situé en avant du vertex, tout comme *Houding* est situé en arrière.

1.4. Noms secondaires

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra) : VG21, DM21
- (eng) : GV21
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : A une distance et demie devant Paé Roé (20VG).
- Roustan 1979 : A une distance et demie en avant de *Bai Hui* 20VG.
- Deng 1993 : Sur la tête, directement à 3,5 *cun* au-dessus du milieu de la ligne de plantation des cheveux sur le front et à 1,5 *cun* en avant de *Baihui* (VG20).
- Pan 1993 : le point *Qianding* se trouve sur la ligne médiane de la tête, à 1,5 distance en avant du point *Baihui* (20VG), c'est-à-dire « En avant du sommet » de la tête.
- Guillaume 1995, Laurent 2000 : À 1,5 distance en avant de *Bai hui*- 20VG.
- WHO 2009: On the head, 3.5 B-*cun* superior to the anterior hairline, on the anterior median line. *Note*: GV21 is located at the midpoint of the line connecting GV20 and GV22.

Items de localisation

- 20VG

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : **1)** “A 1,5 *cun* en arrière de Xinhui (22VG), dans la dépression de l'os.” (Jia Yi) **2)** “A 1 *cun* en avant de Baihui (20VG).” (Sheng Hui). **Remarque :** La plupart des anciens ouvrages de médecine rejoignent Jia Yi. Sheng Hui indique que ce point se situe “à 1,5 *cun* en arrière de Xinhui (VG22)”, ce qui correspond à 3,5 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux sur le front, ou encore “à 1,5 *cun* en avant de Baihui (20VG)”. Ce qui est contradictoire avec la localisation précédente, c'est celle donnée par Sheng Hui. La définition donnée par Jia Yi prévaut aujourd'hui : Ce point se trouve sur la tête, à 3,5 *cun* au-dessus du milieu de la ligne de plantation des cheveux sur le front, à 1,5 *cun* en avant de Baihui (20VG).
- Yi Zong Jin Jian : One inch and five fen directly in front of Hundred Convergences (GV-20). (Ellis 1989)

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Zone concernée : Peau—tissu sous-cutané—aponévrose épicrânienne—tissu conjonctif lâche sous-aponévrotique. Dans cette région, se trouvent le nerf frontal et l'anastomose des artères et des veines temporales superficielles gauches et droites avec les artères et les veines frontales.
- Guillaume 1995 : Artère et veine temporales superficielles, artère et veine sus-orbitaires. Nerf sus-orbitaire, nerf auriculo-temporal.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Qian ding* calme le Foie, enfouit le Yang, purifie le cerveau, clarifie la vue. Selon le Tai yi shen zhen, *Qian ding* éveille le *Shen*, rétablit la conscience (après une syncope).
- Laurent 2000 : Traite les convulsions des enfants, éclaircit la tête, chasse le vent, élimine l'enflure de la face et des yeux.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, puncturer à 0,1 distance selon Su wen, puncturer à 0,4 distance	Selon Tong ren appliquer de 3 à 7 x 7 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-1 distance	Cautériser 3 fois, chauffer 5-20 minutes	Roustan 1979

Acupuncture	Moxibustion	Source
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995
Piqûre à plat de 0,5 à 0,8 *cun*	Moxas : 1 à 3 ; chauffer 5 à 10 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage	**-**	point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Roustan 1979 : Céphalée, vertige, œdème, convulsions infantiles (… congestion de la face : Pékin).
- Guillaume 1995 : Douleur du sommet de la tête, vertiges, éblouissements, épilepsie *dian xian*, enflure du visage, obstruction nasale avec rhinorrhée, convulsions des enfants-*xiao er jing xian*.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Vertiges de type vent avec vue trouble, crainte du vent et du froid, visage rouge et enflé » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Vertige de type vent ; baisse de l'acuité visuelle et douleur oculaire ; crainte du vent et du froid ; enflure et rougeur de la face ; convulsions des enfants (Guillaume 1995).
- Sheng hui fang : « Vent de la tête avec chaleur et douleur, enflure de la tête, épilepsie de type vent-*feng xian* » (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Épilepsie de type vent avec convulsions-*feng xian chi zong* qui surviennent par accès, rhinorrhée séreuse, enflure et douleur du sommet de la tête » (Guillaume 1995).
- Bian que xin shu : « Douleur du sommet de la tête, baisse de l'acuité visuelle des deux yeux » (Guillaume 1995).
- Shennong jing : « *Qian ding*- 21VG traite les convulsions-*jing feng* lentes ou rapides du nourrisson, faire 3 cônes de moxa de la taille d'un grain de blé » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : vent de la tête, éblouissements, enflure et rougeur du visage, œdème-*shui zhong*, convulsions-*jing xian* du nourrisson, épilepsie-*chi zong*, gonflement douloureux » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Vent de la tête avec chaleur et douleur, enflure de la tête, épilepsie de type vent-*feng xian*, convulsions du nourrisson-*xiao er jing xian*, rougeur et enflure du visage, rhinorrhée séreuse abondante, douleur de la nuque avec éblouissements » (Guillaume 1995).
- Da cheng : « Vent de la tête, éblouissements, enflure et rougeur du visage, œdème-*shui zhong*, convulsions-*jing xian* du nourrisson, épilepsie-*qi zong* qui survient par crises, rhinorrhée séreuse abondante, enflure et douleur du sommet de la tête » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Vent de la tête avec éblouissements (vertige-lipothymie), enflure et rougeur du visage, convulsions-*jing xian chi zong* de l'enfant, rhinorrhée séreuse, enflure douloureuse de la nuque et du cou » (Guillaume 1995).
- Tai yi shen zhen : « Vent de la tête et éblouissements, convulsions ou épilepsie infantile-*xiao er jing xian*, attaque directe par le vent-*zhong feng* » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indications	Association	Source
Douleur du sommet de la tête	**21VG** + 20VG + 19VG	Zhen jiu xue shou ce (Guillaume 1995)
Enflure du visage	**21VG** + 26VG	Bai zheng Fu (Guillaume 1995)
Vent de la tête et éblouissements, révulsion oculaire	**21VG** + 5V	Zi sheng jing (Guillaume 1995)
Rougeur et enflure brutale de l'œil	Saigner à l'aiguille triangulaire **21VG** + 20VG	Ru men shi qin (Guillaume 1995)
Convulsions brutales de l'enfant-*xiao er ji jing feng*	Faire des moxas sur **21VG** ; en cas d'échec, faire des moxas sur la tête des deux sourcils (2V) et sur 26VG, le cône doit être de la taille d'un grain de blé	Sheng hui fang (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

From:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vaisseau%20gouverneur:21vg

Last update: **06 Sep 2020 16:35**