


Table des matières

1. Dénomination	1
1.1. Traduction	1
1.2. Origine	1
1.3. Explication du nom	1
1.4. Noms secondaires	2
1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques	2
1.6. Code alphanumérique	2
2. Localisation	2
2.1. Textes modernes	2
2.2. Textes classiques	2
2.3. Rapports et coupes anatomiques	2
2.4. Rapports ponctuels	3
3. Classes et fonctions	3
3.1. Classe ponctuelle	3
3.2. Classe thérapeutique	3
4. Techniques de stimulation	3
5. Indications	3
5.1. Littérature moderne	3
5.2. Littérature ancienne	4
5.3. Associations	4
5.4. Revues des indications	4
6. Etudes cliniques et expérimentales	5

12VB Wangu 完骨

prononciation  [wangu_2_.mp3](#)

articles connexes: - 11VB - 13VB - [Méridien](#)



1. Dénomination

1.1. Traduction

完骨 <i>wángǔ</i>	Courbes des favoris (Nguyen Van Nghi 1971) Os parfait (apophyse mastoïde) (Pan 1993) Os complet (Lade 1994)	intact bone (Li Ding 1992)
--------------------	---	----------------------------

- Zhou Mei-sheng 1984 : *wangu* ancient term in anatomy for mastoid process.
- *wán* : terminé, parfait (Pan 1993) ; (Ricci 5444) : complet, finir, sauvegarder, ferme, payer (Guillaume 1995).
- *gǔ* : os (Pan 1993) ; (Ricci 2727) : os, ossements, ossature (Guillaume 1995).

1.2. Origine

- Su wen, chapitre « Qi xue lun » (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Wangu* The point and the bone share the same name.
- Deng 1993: Le nom de *Wangu* vient de l'apophyse mastoïde. Le point se trouve sur la tête, dans la dépression située en arrière et en-dessous de l'apophyse mastoïde.
- Pan 1993 : *Wangu* est le nom ancien de l'apophyse mastoïde. Le point porte le nom de l'os près duquel il se trouve. Cet os est proéminent et a la perfection d'un rempart qui protège le

cerveau.

- Lade 1994 : *Wan gu* est l'appellation classique de la mastoïde, auprès de laquelle le point est situé.

1.4. Noms secondaires

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Au devant de l'oreille, à l'endroit où les cheveux forment une courbe pour devenir les favoris, au-dessus du bord supéro-antérieur de l'hélix.
- Roustan 1979 : Dans le creux situé en arrière et au-dessous de la mastoïde, au même niveau que *Feng Fu* 16VG, à 0,7 distance au-dessous de *Tou Qiao*.
- Deng 1993 : sur la tête, dans la dépression située en arrière et en-dessous de l'apophyse mastoïde.
- Pan 1993 : le point *Wangu* se trouve dans une dépression située du côté postéro-inférieur de l'apophyse mastoïde.
- Guillaume 1995 : dans le creux situé au-dessous et en arrière de la mastoïde, au même niveau que *Feng fu*- 16VG.
- WHO 2009: In the anterior region of the neck, in the depression posteroinferior to the mastoid process.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : "A 0,4 *cun* à l'intérieur de la ligne de plantation des cheveux derrière l'oreille." (Jia Yi) Remarque : Tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

Guillaume 1995 : Artère et veine auriculaires postérieures, artère occipitale. Grand nerf auriculaire,

petit nerf occipital.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point qui reçoit des vaisseaux du méridien TR Et de Taé Yang (IG + V).
- Pan 1993 : point de rencontre des méridiens *Zutaiyang* Vessie et *Zushaoyin* Vésicule biliaire.

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Wan gu* éveille le cerveau, ouvre les orifices, disperse le vent, purifie la chaleur.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, piquer à 0,3 distance, selon Su wen, laisser l'aiguille le temps de 7 expirations, selon Ming tang piquer à 0,2 distance	Selon Tong ren appliquer 7 cônes de moxa, selon Su wen appliquer 3 cônes de moxa., selon Ming tang appliquer un nombre de moxas en fonction de l'âge	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,5-1 distance	Cautériser 5 fois, chauffer 5-15 minutes.	Roustan 1979
Puncture inclinée entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : bourdonnements, odontalgie.
- Roustan 1979 : Céphalée, œdème de la face, odontalgie, épilepsie, paralysie faciale, parotidite.
- Lade 1994 : Calme l'Esprit, disperse le Vent et le Froid, et clarifie la Chaleur. Indications : manie, épilepsie, aphasie, insomnie, gonflement ou paralysie faciale, céphalées, éblouissements, acouphènes, douleur derrière l'oreille, douleur dentaire, douleur et raideur du cou, et douleur de la gorge.
- Guillaume 1995 : céphalée, enflure de la pommette, odontalgie, *Bi* de la gorge, raideur de la

nuque et du cou, accès de folie-*dian kuang* ; insomnie, épilepsie-*dian xian*, névralgie faciale, parotidite épidémique.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Enflure du cou avec impossibilité de le fléchir et de le redresser, enflure des pommettes qui s'étend jusqu'aux oreilles », « Vent de la tête, douleur rétro-auriculaire, anxiété-*fan xin*, perte du contrôle de ses chaussures (impotence fonctionnelle du membre inférieur), déviation de la bouche, mouvements involontaires de la tête, douleur des mâchoires », « Maladies pernicieuses-*jie nue* », « Urines foncées » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Transpiration avec absence de crainte du froid » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Douleur de la tête rétro-auriculaire due au vent ; nervosité ; épilepsie ; sensation d'évanouissement ; maladie pernicieuse-*kuang nue* ; atteinte du nerf facial ; odontalgie ; sécheresse de la bouche (Guillaume 1995).
- Sheng ji : « Impassibilité de bâiller » (Guillaume 1995).
- Zi sheng jing : « Hémiplégie, déviation de la bouche et l'hémiface » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : atrophie du pied (membre inférieur) avec perte du contrôle des chaussures, douleur des mâchoires, enflure de la joue, enflure de la tête et de la face, douleur du cou et de la nuque, vent de la tête avec douleur rétro-auriculaire, anxiété-*fan xin*, urines rouges et jaunes, *Bi* de la gorge, caries dentaires, déviation de la bouche et de l'œil, folie-*dian* » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Douleur de la tête et de la face, déviation de la bouche, douleur des mâchoires, odontalgie, *Bi* de la gorge, enflure de la nuque et du cou, gonflement de la joue avec douleur rétro-auriculaire, douleur du coude, atrophie du pied, *Dian* avec chute (épilepsie), maladie pernicieuse avec délire-*kuang nue*, urines jaunes et rouges » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement les indications du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Attaque directe par le vent-*zhong feng* avec hémiplégie, atrophie et contracture du membre supérieur et du membre inférieur » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Céphalée, vent de la tête, bourdonnements d'oreille, caries dentaires, contracture des mâchoires, déviation de la bouche et de l'œil, *Bi* de la gorge, enflure des pommettes, maladie goitreuse avec urines foncées, atrophie des pieds avec difficulté à les contrôler » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Accès de folie- <i>dian</i> avec chute et perte de connaissance (épilepsie), maladie pernicieuse et délire- <i>kuang nue</i>	12VB + 20VB	Jia yi jing (Guillaume 1995)
<i>Bi</i> de la gorge avec enflure du cou et de la nuque qu'il est impossible de fléchir et de redresser, enflure de la joue qui s'étend en arrière de l'oreille	12VB + 17IG + 2IG	Qian jin (Guillaume 1995)
Douleur de la nuque et du cou	12VB + 4VB	Zi sheng jing (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

From:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:12vb> 

Last update: **03 Feb 2022 14:48**