


Table des matières

- 1. Dénomination** 1
 - 1.1. Traduction 1
 - 1.2. Origine 1
 - 1.3. Explication du nom 1
 - 1.4. Noms secondaires 2
 - 1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques 2
 - 1.6. Code alphanumérique 2
- 2. Localisation** 2
 - 2.1. Textes modernes 2
 - 2.2. Textes classiques 2
 - 2.3. Rapports et coupes anatomiques 2
 - 2.4. Rapports ponctuels 3
- 3. Classes et fonctions** 3
 - 3.1. Classe ponctuelle 3
 - 3.2. Classe thérapeutique 3
- 4. Techniques de stimulation** 3
- 5. Indications** 3
 - 5.1. Littérature moderne 3
 - 5.2. Littérature ancienne 4
 - 5.3. Associations 4
 - 5.4. Revues des indications 4
- 6. Etudes cliniques et expérimentales** 4

28VB Weidao 维道 (維道)

prononciation 🔊 [weidao.mp3](#)

articles connexes: - 27VB - 29VB - [Méri dien](#)



1. Dénomination

1.1. Traduction

Wěidào	Chemin de liaison (Nguyen Van Nghi 1971)
维道 [維道]	Voie de liaison (Pan 1993)
	Voie de protection (Lade 1994)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *wei* linky, maintain. *dao* passage; road.
- *Wei* : liaison, ralliement (Pan 1993) ; (Ricci 5512) : libre, lier, joindre, règle, maintenir, seulement (Guillaume 1995).
- *Dao* : voie (Pan 1993) ; (Ricci 4767) : route, moyen (Guillaume 1995).

1.2. Origine

Guillaume 1995 : la dénomination de ce point apparaît dans le Jia yi jing.

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Weidao* This point is the passage or road linking the trunk and the lower limbs.
- Lade 1994 : Le nom fait référence à la fonction de ce point de régulariser le Vaisseau Ceinture, qui croise cinq méridiens sur l'abdomen : les méridiens des Reins, de l'Estomac, de la Rate et du Foie et le Vaisseau Conception.

1.4. Noms secondaires

Wàishū 外枢 [外樞] (1) | *Jia yi jing* (Guillaume 1995)

1. *Wai* (Ricci 5436) : dehors, extérieur, excepté, étranger, *shu* (Ricci 4441) : pivot, gond, point essentiel.

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur la ligne verticale passant par Tchang Menn (13F) à cinq distances trois dixièmes au-dessous de celui-ci.
- Roustan 1979 : En avant et au-dessus de l'épine iliaque antéro-supérieure, à 0,5 distance en avant et au-dessous de *Wu Shu* 27VB.
- Deng 1993 : sur le côté de l'abdomen, en avant et en-dessous de *Wushu* (27VB).
- Pan 1993, Guillaume 1995 : *Weidao* se trouve en avant et au-dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure, à 0,5 distance en avant et au-dessous de *Wushu* (27VB).
- WHO 2009: On the lower abdomen, 0.5 B-cun medioinferior to the anterior superior iliac spine.
Note: GB28 is 0.5 B-cun medioinferior to GB27.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Deng 1993 : "A 5,3 *cun* au-dessous de *Zhangmen* (13F)" (Jia Yi). **Remarque** : tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point. *Daimai* (26VB) se trouve à 1,8 *cun* au-dessous de *Zhangmen* (13F) et *Wushu* (27VB) à 3 *cun* au-dessous de *Daimai* (26VB), tandis que *Weidao* (28VB) se situe encore à 0,5 *cun* plus bas, la distance totale étant ainsi de 5,3 *cun*. Actuellement, on situe *Weidao* (28VB) sur le côté de l'abdomen, en avant et en-dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure et à 0,5 *cun* en avant et en-dessous de *Wushu* (27VB).

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Artères et veines iliaques circonflexes superficielles et profondes. Nerf ilio-

hypogastrique.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Sur la ligne verticale passant par Tchang Menn (FO13) à cinq distances trois dixièmes au-dessous de celui-ci.
- Pan 1993 : point de rencontre du *Zushaoyang* Vésicule biliaire avec le Vaisseau merveilleux *Daimai*. Le *Daimai* entoure le corps comme une ceinture et il croise tous les méridiens qui longent le corps. Le point *Weidao* est une voie qui met le *Zushaoyang* en liaison avec tous les méridiens qu'encercle le Vaisseau merveilleux *Daimai*.
- Guillaume 1995 : il s'agit d'un point de réunion des méridiens *Zu shao yang* et *Dai mai*.

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Wei dao* resserre et harmonise le *Dai mai*, régularise les Intestins, draine les accumulations.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, piquer à 0,8 distance, laisser l'aiguille le temps de 6 expirations	Appliquer 3 cônes de moxa	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer perpendiculairement à 1-2 distances	Cautériser 5-10 fois, chauffer 10-20 minutes	Roustan 1979
Puncture perpendiculaire entre 1 et 1,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 5 à 10 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Roustan 1979 : Endométrite, prolapsus utérin, douleurs coliques, constipation chronique.
- Lade 1994 : Régularise les menstruations et transforme la Chaleur-Humidité (surtout dans le Réchauffeur Inférieur). Indications : hernies, convulsions des enfants, coliques, endométriose,

règles irrégulières, spasmes utéro-vaginaux, leucorrhées, orchite, rétraction du scrotum, lombalgie, et douleur et distension de la partie basse de l'abdomen.

- Guillaume 1995 : Douleur du bas-ventre, douleur des lombes et des membres inférieurs, *Qi* herniaire, œdème, pertes blanches, prolapsus de l'utérus, pelvicite, perturbation des fonctions intestinales.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Toux incessante, présence de *Qi* de l'Eau dans le Triple Réchauffeur, impossibilité de s'alimenter » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Nausée, toux et perturbation continue de la respiration ; persistance du *Qi* de l'Eau dans le Triple Réchauffeur ; impossibilité de s'alimenter et de boire (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Dysfonctionnement du Triple Réchauffeur, œdème, inappétence » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : vomissements incessants, voie, œdème, dysfonctionnement du Triple Réchauffeur, inappétence » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Vomissements incessants, dysfonctionnement du Triple Réchauffeur, œdème, toux (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement les indications du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Les différentes douleurs des lombes et des cuisses » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Vomissements incoercibles, dysrégulation des Trois Foyers, inappétence, œdème-*shui zhong* » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
------------	-------------	--------

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

From:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:28vb>

Last update: 03 Feb 2022 14:48