Table des matières

1. Dénomination 1
1.1. Traduction 1
1.2. Origine 2
1.3. Explication du nom 2
1.4. Noms secondaires 2
1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques 2
1.6. Code alphanumérique 2
2. Localisation 2
2.1. Textes modernes 2
2.2. Textes classiques 3
2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
2.4. Rapports ponctuels 3
3. Classes et fonctions 3
3.1. Classe ponctuelle 3
3.2. Classe thérapeutique 3
4. Techniques de stimulation 3
5. Indications 4
5.1. Littérature moderne 4
5.2. Littérature ancienne 4
5.3. Associations 5
5.4. Revues des indications 5
6. Etudes cliniques et expérimentales 5
7. Références 5

42VB : DiWuHui 地五会（地五會）

prononciation diwuhui.mp3

articles connexes: - 41VB - 43VB - Méridien -





VI-D51 (Li Su Huai 1976)

1. Dénomination

1.1. Traduction

Dì wǔ huì 地五会［地五會］	Cinq réunions terrestres (Nguyen Van Nghi 1971) Point du milieu qui rencontre le Qi de la Terre (Pan 1993)

- Zhou Mei-sheng 1984 : *di* foot; evils (unhealthy environmental influences consisting of wind, cold, heat and damp) gathering in the ground that can cause disease. *wu* five; five toes. *hui* meet; gather

1. *Di* (Ricci 4812) : la terre, Terre par opposition au Ciel, région, contrée, territoire, terrain, sol, champ, place, position, situation, état, condition, disposition, substance, matière première.
2. *Wu* (Ricci 5559) : cinq (Guillaume 1995).
3. *Hui* (Ricci 2254) : se réunir, s'assembler, rencontrer ; association (Guillaume 1995).

1.2. Origine

- Jia Yi Jing (Deng 1993).
- La dénomination de ce point apparaît dans le Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Diwuhui* The evils in the ground meet or invade human body at foot, the five toes are liable to be attacked by these evils. This point is taken to fight against these evils.
- Pan 1993 : le point *Di Wu Hui* se trouve entre les quatrième et cinquième métatarsiens, du côté interne du tendon de l'extenseur commun des orteils. Sur le pied, le méridien *Zushaoyang* Vésicule biliaire compte cinq points. Ce sont 40VB, A 41VB, 42VB, 43VB et 44VB. 42VB est le troisième de ces cinq points, il se trouve au milieu des quatre autres; c'est un point de rencontre des flux de *Qi* du corps de l'être humain avec le *Qi* de la Terre.

1.4. Noms secondaires

Di Wu 地五［地五］(1)	Yi xue ru men (Guillaume 1995)

1. *Di* (Ricci 4812) ; *Wu* (Ricci 5559).

1.5. Autres Romanisations et langues asiatiques

- (fra)
- Ti Wu-hui (Li Su Huai 1976)
- (eng)
- (viet)
- (cor)
- (jap)

1.6. Code alphanumérique

- VI-D51 (Li Su Huai 1976)

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : Point à une distance de Kap Ki (43VB) dans le creux de l'intervalle intermétatarsien des 4ème et 5ème métatarsiens à une demi-distance du précédent.
- Li Su Huai 1976 : In the depression just posterior to the metatarso-phalangeal joint, between the 4th and 5th metatarsals. Or 1.0 in. proximal to point VI-D58. Bilateral.
- Académie de MTC 1977: Il est situé dans l'espace entre les quatrième et cinquième métatarsiens, à 0,5 *cun* en avant du point *Zulinqi* (41VB).
- Roustan 1979 : Au dos du pied, dans le dernier espace inter-métatarsien, une distance en arrière de *Xia Xi* 43VB.

- Deng 1993 : sur le bord externe du cou-de-pied, en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du quatrième orteil, entre le quatrième et le cinquième métatarsien, sur le bord interne du tendon du muscle extenseur du petit orteil.
- Guillaume 1995 : Dans l'espace entre les quatrième et cinquième métatarsiens, à 0,5 distance en avant de *Zu lin qi*- 41VB.
- WHO 2009: On the dorsum of the foot, between the fourth and fifth metatarsal bones, in the depression proximal to the fourth metatarsophalangeal joint

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- “Dans la dépression située en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du quatrième et du cinquième métatarsien.” (Jia Yi) (Deng 1993)
- “En arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du quatrième et du cinquième métatarsien.” (Qian Jin) (Deng 1993)
- “Dans la dépression située en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du quatrième et du cinquième métatarsien, à 1 *cun* de *Xiaxi* (43VB).” (Tong Ren) (Deng 1993)
- Deng 1993: Remarque: Tous les anciens ouvrages de médecine s'accordent sur la localisation de ce point. Actuellement, on situe *Diwuhui* (42VB) sur le bord externe du dessus du pied, en arrière de l'articulation métatarso-phalangienne du quatrième métatarsien, entre le quatrième et le cinquième métatarsien, sur le bord interne du tendon du muscle extenseur du petit orteil.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Guillaume 1995 : Artère interosseuse dorsale. Nerf cutané dorsal interne.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Di wu hui* purifie le Foie, draine la Vésicule biliaire, clarifie la vue, stimule l'oreille (l'audition), transforme l'humidité et élimine les œdèmes.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	**Moxibustion**	**Source**
Selon Tong ren, puncturer à 0,1 distance	Ne pas faire de moxa, la moxibustion	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Puncture interdite	Moxibustion interdite	Yi xue ru men (Guillaume 1995)

Acupuncture	Moxibustion	Source
Puncturer à 0,1 distance de profondeur	Moxibustion interdite	Lei jing tu yi (Guillaume 1995)
Needle 0.3-0.5 in.		Li Su Huai 1976
Piquer perpendiculairement à 0,3-0,5 distance		Roustan 1979
Puncture perpendiculaire entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 1 à 3 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995

Sensation de puncture

- Old medical texts considered this point forbidden to moxa.(Li Su Huai 1976)

Sécurité

- Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995) : « Selon Tong ren, puncturer à 0,1 distance, ne pas faire de moxa, la moxibustion peut provoquer un amaigrissement et la mort peut s'ensuivre en moins de trois ans.
- Yi xue ru men (Guillaume 1995) : « La puncture et la moxibustion de ce point sont interdites. »
- Lei jing tu yi (Guillaume 1995) : « Puncturer à 0,1 distance de profondeur, les moxas sont interdits. » « Le Jia yi jing dit que les moxas peuvent provoquer un amaigrissement et les sujets meurent en moins de trois ans. »

5. Indications

Classe d'usage	**-**	point secondaire

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : bourdonnements d'oreille, douleurs axillaires.
- Li Su Huai 1976 : Tinnitus, itchy eye, hem-atemesis, due to internal injury, swollen breast, lumbago, pain and swelling on the dorsal surface of the foot, hemoptysis, eye diseases.
- Roustan 1979 : Bourdonnements d'oreille, mastite, lombalgie, gonflement du dos du pied.
- Guillaume 1995 : Rougeur des yeux qui sont enflés et douloureux, blessure interne, vomissement de sang, bourdonnements d'oreille, gonflement des seins, tension douloureuse des seins, tuméfaction sous-axillaire, lombalgie, enflure douloureuse de la cheville.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : Blessure interne avec vomissement de sang, état d'insuffisance et absence d'éclat à l'extérieur » (Guillaume 1995).
- Wai tai mi yao : « Enflure des seins » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Blessure interne ; crachats de sang ; vide ; pâleur et perte de force (Guillaume 1995).
- Yu long fu : Associé à *San li*- 36E, il traite les bourdonnements d'oreille et les lombalgies à type de brisure » (Guillaume 1995).
- Biao you fu : « Associé à *Guang ming*- 37VB, il traite le prurit et les douleurs oculaires » (Guillaume 1995).
- Tian xing bi que : « En cas de sifflement d'oreille comparable à un bruit de cigale, puncturer *Wu*

hui- 42VB, puis *Er men*- 21TR et *San li*- 36E » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : douleur axillaire, blessure interne avec vomissement de sang, absence d'éclat de la partie externe du pied (erreur de transcription), abcès du sein » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Douleur axillaire, blessure interne avec vomissement de sang, état d'insuffisance et absence d'éclat à l'extérieur, abcès du sein » (Guillaume 1995).
- Xun jing : « Enflure et rougeur de la face dorsale du pied, rougeur et douleur de l'œil » (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Douleur axillaire, blessure interne avec vomissement de sang, absence de graisse sur la face externe de la jambe, abcès des seins » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Tuméfaction sous-axillaire	**42VB** + 38VB + 62V + 39V + 1MC + 41VB	Qian jin (Guillaume 1995)
Tuméfaction sous-axillaire	**42VB** + 38VB + 41VB + 40VB	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)
Enflure douloureuse du sein	**42VB** + 17VC + 18E + 36E + 41VB	Zhen jiu xue jian bian (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

7. Références

From:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/ - **Encyclopédie des sciences médicales chinoises**

Permanent link:
https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vesicule%20biliaire:42vb

Last update: **21 Jan 2026 17:52**