


Table des matières

- 1. Dénomination** 1
 - 1.1. Traduction 1
 - 1.2. Origine 2
 - 1.3. Explication du nom 2
 - 1.4. Noms secondaires 2
 - 1.5. Translittérations 2
 - 1.6. Code alphanumérique 2
- 2. Localisation** 2
 - 2.1. Textes modernes 3
 - 2.2. Textes classiques 3
 - 2.3. Rapports et coupes anatomiques 3
 - 2.4. Rapports ponctuels 3
- 3. Classes et fonctions** 4
 - 3.1. Classe ponctuelle 4
 - 3.2. Classe thérapeutique 4
- 4. Techniques de stimulation** 4
- 5. Indications** 4
 - 5.1. Littérature moderne 4
 - 5.2. Littérature ancienne 5
 - 5.3. Associations 5
 - 5.4. Revues des indications 5
- 6. Etudes cliniques et expérimentales** 5

5V Wuchu 五处 (五处, 五處)

prononciation 🗣️ [wuchu.mp3](#)

articles connexes: 4V - 6V - [Méridien](#) -



WHO 2009

1. Dénomination

1.1. Traduction

五处 [五處] Wǔchù	Cinq régions (Nguyen Van Nghi 1971) Cinq lieux ou Situé au milieu (Pan 1993) Cinquième place (Laurent 2000)
----------------------	---

- Zhou Mei-sheng 1984 : *wu* five; fifth; five stars *chu* place.

- *Wu* : cinq ; en chinois, le chiffre 5 représente la moitié, le milieu, parce que 10 a le sens de « complet » (Pan 1993); (Ricci 5559) (Guillaume 1995); le nombre 5... Cf. 13GI *Wuli* (Laurent 2000)
- *Chu* : lieu (Pan 1993); (Ricci 1182), habiter, demeurer à, se fixer à, s'arrêter, cesser, se reposer (Guillaume 1995); personne qui a trouvé un siège, dans un lieu de repos libre , par extension : habiter, demeurer à ; se fixer, s'arrêter ; demeurer dans ses foyers ; disposer, occuper une place (Laurent 2000)

1.2. Origine

- Jia yi jing (Guillaume 1995).

1.3. Explication du nom

- Zhou Mei-sheng 1984 : *Wuchu* This point is the fifth point of the Foot Taiyang Meridiane, the fifth place. There are a number of points on the forehead like stars (five stars) in the sky, this point is one of them.
- Pan 1993 : *Wushu* est le cinquième point du méridien de la Vessie. Comme les quatre premiers points, *Wushu* sert au traitement des maladies des yeux. Tous ces points peuvent aider à disperser la Chaleur et les stagnations. *Wushu* veut dire que ce point est le cinquième d'une série de points qui agissent de façon semblable.
- Laurent 2000 : Il s'agit du 5° point du méridien, traduction : 5° emplacement. Le Pr Zhou Mei Sheng précise que la disposition des points de cette région de la tête (23/24DM, 3/4/5V) correspondent à 5 étoiles dans le ciel.

1.4. Noms secondaires

Jùchù 巨处(巨處) (1)	Yì xué rú mén (Guillaume 1995), Laurent 2000 (2)
-------------------------	--

1. *Ju* (Ricci 1305) : grand, gigantesque, énorme, colossal ; *Chu* (Ricci 1182)
2. Emplacement à l'équerre

1.5. Translittérations

- (fra)
- (eng)
- (viet)

1.6. Code alphanumérique

- VE5, 5V, 5VE (Vessie)
- BL5 (Bladder), B5, Bladder 05 = B05

2. Localisation

2.1. Textes modernes

- Nguyen Van Nghi 1971 : — A une demi-distance du précédent, à une distance et demie de la ligne médiane du crâne, au niveau de Chang Sang (23VG).
- Roustan 1979 : à 0,5 distance au-dessus de *Qu Cha* 4V, 1,5 distance en dehors de *Shing Xing* 23VG.
- Lu HC 1985 : **Location-1**: Above *Qucha* = B4, 1 *cun* above the frontal hairline. **Location-2**: 1.5 *cuns* laterally away from the sagittal suture, 1 *cun* directly above *Qucha* = B4. **How-to-locate-1**: With patient facing upward and head supported, this point may be located 1 *cun* from *Qucha* = B4, inside the hairline.
- Deng 1993 : Sur la tête, directement à 1 *cun* au-dessus du milieu de la ligne de plantation des cheveux sur le front et à 1,5 *cun* de la ligne médiane.
- Pan 1993 : Wushu se trouve à 0,5 distance au-dessus du point *Quchai* (4V) et à 1,5 distance en dehors de *Shangxing* (23VG).
- Guillaume 1995 : À 0,5 distance au-dessus de *Qucha*- 4V et à 1,5 distance en dehors de *Shangxing*- 23VG.
- WHO 2009 : On the head, 1 B-*cun* superior to the anterior hairline, 1.5 B-*cun* lateral to the anterior median line. Note: 0.5 B-*cun* superior to BL4, at the same level as GV23.
- Laurent 2000 : Sur la tête, à 0,5 *cun* en arrière du 4V *Qucha*, à 1,5 *cun* en dehors de la ligne du *Dumai*.

Items de localisation

2.2. Textes classiques

- Jia Yi : En dehors du méridien *Du Mai*, et à 1,5 *cun* de *Shangxing* (DM23) (à 1 *cun* de *Qicha* (V4) (Deng 1993).
- Tong Ren : à 1,5 *cun* à l'extérieur de *Shangxing* (DM23) (à 0,5 *cun* de *Qucha*, V4) (Deng 1993).
- Deng 1993 : tous les anciens ouvrages de médecine approuvent la définition donnée dans Jia Yi, localisant le point “en dehors du méridien *Du Mai* et à 1,5 *cun* de *Shangxing* (DM23)”, mais les opinions divergent concernant la distance entre ce point et *Qucha* (V4) —(0,5 *cun* ou 1 *cun*), parce que *Qicha* a deux localisations: “juste sur la ligne de plantation des cheveux” ou bien “à 0,5 *cun* au-dessus de la ligne de plantation des cheveux”. On situe actuellement ce point sur la tête, directement à 1 *cun* au-dessus du milieu de la ligne de plantation des cheveux sur le front et à 1,5 *cun* de la ligne médiane.

2.3. Rapports et coupes anatomiques

- Deng 1993 : Peau—tissu sous-cutané—ventre du muscle frontal. Dans la couche superficielle, on trouve le nerf sus-trochléaire et l'artère et la veine sus-trochléaires. Dans la couche profonde, on trouve le tissu conjonctif lâche sous-aponévrotique et le péricrâne.
- Guillaume 1995 : Artère et veine supra-orbitaires. Nerf supraorbitaire.

2.4. Rapports ponctuels

3. Classes et fonctions

3.1. Classe ponctuelle

- Nguyen Van Nghi 1971 : Le Wou Tchou fait partie du groupe de points cités dans Nei King (Ch. 26) pour soigner les migraines (tête très lourde avec douleurs localisées) ayant leur origine dans une perturbation de la circulation énergétique et non dans la pénétration d'une énergie perverse. Les autres points sont : Sing Koang (6 V.), Tong Tienn (7 V.), Loc K'Héoc (8 V.) et lou Tchann (9 V.).

3.2. Classe thérapeutique

- Guillaume 1995 : *Wuchu* disperse le vent, chasse les pervers, apaise le Foie, abaisse le Yang, élimine et purifie la chaleur interne.

4. Techniques de stimulation

Acupuncture	Moxibustion	Source
Selon Tong ren, piquer à 0,3 distance, laisser l'aiguille le temps de 7 expirations	Appliquer 3 cônes de moxa selon Tong ren, 5 cônes selon Ming tang	Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995)
Piquer obliquement à 0,3-0,5 distance	Cautériser 3 fois, chauffer 5-15 minutes	Roustan 1979
Puncture tangentielle entre 0,3 et 0,5 distance de profondeur	Cautérisation avec 3 à 5 cônes de moxa, moxibustion pendant 3 à 5 minutes	Guillaume 1995
Piqûre à plat de 0,5 à 0,8 <i>cun</i>	Moxas : 3 ; chauffer 10 mn	Laurent 2000

Sensation de puncture

Sécurité

5. Indications

Classe d'usage - point mineur

5.1. Littérature moderne

- Nguyen Van Nghi 1971 : céphalées, épilepsie.
- Guillaume 1995 : Céphalée, éblouissements, vue trouble, obstruction nasale, épistaxis, *jue* de la peur-*jing jue*, spasmes et convulsions-*chou chu* et *dian xian*.
- Laurent 2000 : Soulage les céphalées, traite les vertiges, éclaire la vue, s'utilise dans les convulsions infantiles.

5.2. Littérature ancienne

- Jia yi jing : « Convulsions-*chi zong* avec opisthotonos, folie-*dian* avec lourdeur de la tête, accès de frissons et de fièvre » (Guillaume 1995).
- Qian jin yao fang : « Vent de la tête avec chaleur », « Transpiration, frissons et fièvre », « Éternuements fréquents » (Guillaume 1995).
- Ishimpo : Dissipe le *Qi* chaleur de type *Yang* tel qu'épistaxis ; étouffements fréquents ; céphalée de type vent ; transpiration ; sensation de frissons et de fièvre ; rétention d'urine ; raideur et tension dorsale, sensation de lourdeur de la tête (Guillaume 1995).
- Shen hui fang : « Vue trouble, vertiges, état nauséux » (Guillaume 1995).
- Tong ren : « Vent de la tête, vertiges, convulsions-*chi zong*, révulsion oculaire avec défaut de reconnaissance des gens » (Guillaume 1995).
- Zhen jiu ju ying : raideur de la colonne vertébrale avec opisthotonos, convulsions au cours des accès de folie-*chi zong dian ji*, vent de la tête avec chaleur, éblouissements, vue trouble, révulsion oculaire avec défaut de reconnaissance des gens » (Guillaume 1995).
- Yi xue ru men : « Vent de la tête avec lipothymie-vertige, raideur de la colonne qui a tendance à se mettre en hyperextension, convulsions-*chi zong*, folie-*dian ji* » (Guillaume 1995).
- Da cheng : Reprend intégralement la citation du Zhen jiu ju ying (Guillaume 1995).
- Lei jing tu yi : « Le Jia yi jing interdit de faire des moxas sur ce point (cette contre-indication n'est pas citée par Jia yi jing) ». Raideur de la colonne vertébrale avec opisthotonos, convulsions-*chi zong*, folie-*dian*, céphalée, vertiges, vue trouble » (Guillaume 1995).

5.3. Associations

Indication	Association	Source
Raideur de la colonne vertébrale avec opisthotonos, convulsions et folie- <i>dian</i> , céphalée	5V + 12VG + 40V + 39V + 60V	Qian jin (Guillaume 1995)

5.4. Revues des indications

6. Etudes cliniques et expérimentales

Ø

From:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/> - Encyclopédie des sciences médicales chinoises

Permanent link:

<https://www.ebm.wiki-mtc.org/doku.php?id=acupuncture:points:points%20des%20meridiens:vessie:5v>



Last update: **03 Feb 2022 14:40**